

5

10

15

20

25

30

35

40

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

A usage unique seulement.

Pour voie intraveineuse après reconstitution et dilution.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Eliminer de façon appropriée les produits non utilisés.

Cytotoxique

CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER

No pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, ou la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

1 flacon

EU/1/04/290/002
VL7640

**ALIMTA®
100 mg**

poudre pour solution à diluer pour perfusion

pémétrexed

Lilly

SH492FSFF04

63

3400938308020
C718985X
01 2020

CIP/L0V/EXP

**ALIMTA®
100 mg**

Chaque flacon contient 100 mg de pémétrexed (sous forme de pémétrexed disodique).

Après reconstitution (voir la notice), chaque flacon contient 25 mg/ml de pémétrexed.

Lire la notice pour la durée de conservation du produit reconstitué.

Mannitol, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium (voir la notice pour plus d'informations).

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Pays-Bas

1 flacon

**ALIMTA®
100 mg**

poudre pour solution à diluer pour perfusion

pémétrexed

Lilly

ALIMTA® 100 mg
poudre pour solution à diluer pour perfusion

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
Respecter les doses prescrites

Liste I
Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie ou aux médecins compétents en cancérologie. Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. Médicament autorisé n° 3400938308020

LILLY FRANCE
Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Soyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé

ths-15
07/17
OS 10729506
F2



Dimensions en mm
Boîte: 76x46x38
Flacon: 61x29

Visuels de nos conditionnements susceptibles d'être modifiés



ALIMTA®
100 MG FLACON
Code UCD: 3400893116708
Code CIP: 3400938308020
PEMETREXED

5

10

15

20

25

30

35

40